TH-TM
平型蝶番（ステンレス・サラ穴）
Indent Hinge - Countersink Hole

SUS　TSCA PBT5　RoHS2 10

特長
用途に応じて大きさが選べます。

用途
各種産業機械

Characteristic
Choose the size from wide variety of selections.

Application
Various types of industrial machines

■部品表　Parts List

部番　No.	部品名　Part Name	材質　Material	処理　Finish	数　Quantity
1	ヒンジピース（A）　Hinge Piece（A）	SUS304	—	1
2	ヒンジピース（B）　Hinge Piece（B）			1
3	シャフト　Pin			1



寸法・仕様表　Size List & Specification　(a)
※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。　Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	F1	G	M	割り数 Division	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)
TH-TM-84SUS	18.5	25	φ2	t0.8	12	3.5	18	φ4.4	φ3.1	4	2	4.3
TH-TM-85SUS	21.5	32			14	4	24	φ5.6	φ4.3			6
TH-TM-86SUS	26	38			16	5	28					8
TH-TM-87SUS	30	51			19	6	39			5		12

寸法・仕様表　Size List & Specification　(b)
※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。　Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	F1	G	M	割り数 Division	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)
TH-TM-88SUS	41.5	64	φ3	t1.2	20	6.5	25.5	φ6.5	φ4.3	5	6	31.8
TH-TM-89SUS	48	76	φ4	t1.5	24	8	30		φ3.7		7	56.5

寸法・仕様表　Size List & Specification　(c)
※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。　Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	M	割り数 Division	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)
TH-TM-90SUS	56	89	φ5	t1.5	41	34	10.5	34	φ8.6	φ5.8	5	12	84

寸法・仕様表　Size List & Specification　(d)
※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。　Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	M	割り数 Division	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)
TH-TM-91SUS	71.5	102	φ5	t2	50	40	9	28	φ8.6	φ4.9	5	18	153

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.