

TH-TM

平型蝶番(亜鉛めつき鋼板・穴なし)

Indent Hinge - No Mounting Hole



特長

用途に応じて大きさが選べます。

用途

各種機器

注意事項

割り数については本図と実際の製品と必ずしも一致しておりませんので寸 法表をご参照ください。

Characteristic

Choose the size from wide variety of selections.


Application


Various types of devices

The number of division may not be as exact as shown in the figures. Please refer to the list below.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	処理 Finish	数 Quantity	
1	ヒンジピース(A) Hinge Piece(A)	亜鉛めっき鋼板		1
2	ヒンジピース(B) Hinge Piece(B)	Galvanized Sheet Iron	_	1
3	シャフト Pin	SWRM		1





寸法・仕様表 Size List & Specification (a)

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	Α	В	С	D	割り数 Division	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)
TH-TM-72	16	15	φ2	t1	3	1	3
TH-TM-73	20	20					4.5
TH-TM-76	26	40	φ3	t1.6	5	5	19
TH-TM-77	30 40	50				6	27.5
TH-TM-78		60				8	32
TH-TM-79		80				9.5	52.5

寸法・仕様表 Size List & Specification (b)

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge

不得主主は、 外面と上間に用した場合のクラー Book Holgh to the data when doing 2 poo of hinge.								
型番 Model No.	Α	В	С	D	割り数 Division	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)	
TH-TM-74	20	30	φ2	t1	4	3	6.5	
TH-TM-82		400	φ1.5	t0.5	32	_	50	
TH-TM-83		500		t1	40		113.5	
TH-TM-75		35			4	1.5	9.5	
TH-TM-48	30	600	ф2	t0.8	48	_	145	
TH-TM-81		300			24		73.5	
TH-TM-47	40	500		t1	40	185		
TH-TM-80		120	40	t1.6	6	8	79.5	
TH-TM-49	45	600	φ3		30	_	430	
TH-TM-70		750	40.5				580	
TH-TM-71		1000	φ 3.5		40		770	