

TL-306

MC ラッチ

Push Off Magnetic Catch



特長

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。

用途

計測機器·OA 機器·家具等

注意事項

ロック時及びアンロック時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないでください。破損する恐れがあります。過大な力の加わる恐れのある場合は、ストッパーを設けてください。

Characteristic

A door can be made open or close with a single-touch.

Application


Measuring instruments / Office automation appliances / Furniture, etc.

Note

Please do not apply excess pressure or impact on the latch during lock or unlock operation, it will be the cause of damage. Install the stopper in case the excess pressure may be expected on the latch.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース Case	ABS		1
2	スライド Slide	POM	茶色 Brown	1
3	ベース Base			1
4	ヨーク Yoke	SPCC	Br	2
5	ロックアーム Locking Arm	SUS304		1
6	バネ Spring	SWP-B	_	1
7	フェライト Ferrite	フェライト Ferrite		1
8	キーパー Keeper	SPCC	Br	1



仕様 Specification

型番	吸着力 N (kgf)	自重 (g)
Model No.	Holding Force N (kgf)	Net Weight (g)
TL-306	約 9.81 (1) approx.9.81 (1)	21.5